

X=6589143.5, Y=738455.2
B=59°22'23.28", L=28°11'49.2"
H=21.5 m





TO5000AHA

Üldnimetus: Postivalgusti TO5000AHA HME
125/80W E27

Tüüp: TO5000AHA


EAN: 6418584168780

Snr: 4560090

Kirjeldus: Tori on traditsiooniline posti otsa paigaldatav pargivalgusti. Soodne ja kvaliteetne valgusti sobib ideaalselt suurtesse hoovidesse, parkidesse, turuväljakutele, parklatesse, juurdepääsuteede äärde ja jalakäijate tsoonidesse.

Pakend: 1

Kogus: TK



Tehnilised andmed

IP-klass: IP44

Konstruksioon: Kuppel ja põhi pulbervärvitud alumiiniumist. Hajuti: UV-kindel polükarbonaat. Kompaktne elektriosa valgusti põhja sees. Lahenduslampidega valgustid on kompenseeritud.

Mõõdud (mm): 538.0 x 538.0 x 501.0


Kaal (kg): 7.6000

Valgusallikas (ILCOS): QE

Ballasti energiaklass EEI: A3

Sokkel (ZWEI): E27

IK-klass: Ei ole testitud



TO5000AHA

E-number:	4560090
Tootekood:	TO5000AHA
Tootepere:	Tori
Nimetus:	Postivalgusti
Tehniline nimetus:	TO5000AHA HME 125/80W E27
Pinge:	230V AC
Dimmerdatavus:	Ei
Kaitseklass:	I
IP-klass:	IP44
Paigalduskeskkonna temperatuur:	-30 - +30
IK-klass:	Ei ole testitud
Valgusallikate arv ja võimsus (W):	1x80
Valgusallikas (ZWEI):	HME
Valgusallikas (ILCOS):	QE
Sokkel (ZWEI):	E27
Ballasti energiaklass EEI:	A3
Konstruksioon/muud tehnilised andmed:	Kuppel ja põhi pulbervärvitud alumiiniumist. Hajuti: UV-kindel polükarbonaat. Kompaktne elektriosa valgusti põhja sees. Lahenduslampidega valgustid on kompenseeritud.
Tootekirjeldus:	Tori on traditsiooniline posti otsa paigaldatav pargivalgusti. Soodne ja kvaliteetne valgusti sobib ideaalselt suurtesse hoovidesse, parkidesse, turuväljakutele, parklatesse, juurdepääsuteede äärde ja jalakäijate tsoonidesse.
Pimestuskaitse/optka/kuppel:	Pöördsummeetriline
Paigaldus:	Post
Süvistusaugu mõõdud või läbimõõt (mm):	-
Süvistussügavus (mm):	-
Värv:	RAL7024
Ühendamine voluvõrku:	3x2,5, kruviklemm, lõppühendus
Värvsustemperatuur:	-
LED-mooduli valgusvoog (lm):	-
LED-valgusti valgusvoog (lm):	-
LED-valgusti kasulik eluiga (L70):	-
LED-valgusti võimsuskordaja:	-
LED-mooduli vahetatavus (jah/ei):	-
LED-valgusti võimsus (W):	-
LED-valgusti valgusviljakus (lm/W)::	-
Materjali kuumusindeks:	-
Soovitav paigalduskõrgus:	-